

ALTAR

REVÓLVER

Hasta **2500** botellas por hora



ALTAR REVOLVER

ETIQUETADORA Y ENGASTADORA

AUTOMÁTICA

VINO TRANQUILO Y ESPUMOSO

Surgido de una nueva generación, el **ALTAR REVOLVER** ofrece numerosos avances tecnológicos que permiten liberar al operador de manipulaciones pesadas y engorrosas, y a la vez optimizando la ergonomía de los gestos y ofreciendo un considerable ahorro de tiempo.

Además de su **diseño moderno y elegante**, su **chasis de acero inoxidable**, y su **control por pantalla táctil**, se **adapta a una gran variedad de productos sin cambiar de equipo**, y puede acoger hasta **4 puestos de etiquetado**.



Ø aceptados:
55 a 120 mm

alturas aceptadas:
hasta 480 mm



HASTA
2500
BOTELLAS
POR HORA


PUNTOS FUERTES DE SU FUTURA MÁQUINA




No hace falta desmontaje ni almacenamiento de equipos durante los cambios de formato



Puesta en servicio de las distintas funciones de engaste por simple movimiento giratorio de la torreta multicabezales revólver



Equipo **multiformatos** que puede **adaptarse a todas sus botellas**



Altura y ciclo de engaste ajustables y adaptables eléctricamente por medio de una **leva «inteligente»**

Ajuste **eléctrico y automático** de la **altura de los puestos de etiquetado**



Propuesta de un servicio de **telemantenimiento**




ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA MAYOR INFORMACIÓN



CE


EQUIPOS OPCIONALES



Dobles distribuidores para cápsulas de vino tranquilo y casquillos de vino espumoso independientes puestos en servicio por un simple movimiento de traslación



Orientación de sus botellas/casquillos antes de engaste de vino espumoso por foco UV o contraste



Ajuste del revestimiento de su botella por marcado; orientación por muesca de fondo y/o óptica y/o foco UV y/o junta de moldeo, etc.



Repicado de las etiquetas en máquina mediante integración de un sistema de impresión: transferencia térmica, chorro de tinta, codificador, etc.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

(alt.) 2702
 (lg.) 4020
 (an.) 1250



HASTA 4 PUESTOS DE ETIQUETADO

- 1º: etiqueta de cuerpo
1 eje de inclinación
- 2º: contraetiqueta
1 eje de inclinación
- 3º: opción collarín
2 ejes de inclinación
- 4º: medalla, etc.
1 eje de inclinación

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO:

Altura de la etiqueta: hasta 190 mm

Ø exterior del rodillo: hasta 300 mm


Ø husillo: 76 mm

CARACTERÍSTICAS DE ENGASTE:

Cápsulas:
 Ø mín./máx.: 28 - 38 mm
 longitud: 42 a 70 mm

Casquillos:
 Ø mín./máx.: 42 - 65 mm
 longitud: 90 - 140 mm

¿CÓMO DETERMINAR SUS NECESIDADES?





FUERZA DE PROPUESTA

Una doble experiencia, vinícola e industrial.



SERVICIO AL CLIENTE

Presentes desde el ajuste de su máquina en fábrica, a su puesta en marcha en su local y a lo largo de su ciclo de vida útil.



INGENIERÍA DE PROYECTOS

Escuchar, comprender, coordinar para estar al tanto de las necesidades del cliente.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Un compromiso constante e histórico al servicio de la calidad y de la innovación.



FABRICACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE

Una trilogía ganadora, elaborada en nuestra fábrica para un «made in France» sólido y reivindicado.